

1/2014



## INHALTSVERZEICHNIS

## Inhalt

Mietbedingungen	1
LED Videowalls outdoor	2
Modulsystem zum Fliegen oder Stellen	3
LED Videowall, outdoor mit Traversengestell	4
Plasmawalls	5
Plasmawall, beliebig kaskadierbares Modulsystem	6
Plasmawall Daten	7
LCD/DLP Projektoren	8
LCD Projektoren	9
Projektionswände	10
Plasma - Displays	11
LCD - Displays	12
PC - Monitore	13
Display - Ständer	14
Recorder und Player	15
Internet - Terminal, Computer, IT-Zubehör	16
Kameras, Bildregie	17
Spezialkameras, Vizualiser	18
Video- und Datenkomponenten, Zubehör	19
Video- und Datenkomponenten, Zubehör	20
Kabel, Projektionsgestelle, Präsentationszubehör	21
Lautsprechersystem	22
Beschallung	23
Beschallung	24
Beschallung, Personenführungsanlagen	25
Beleuchtung	26
Traversen, Bühne	27
Dienstleistungen	28
Allgemeine Geschäftsbedingungen	29

### Mietbedingungen

#### **MIETPREISE**

Unsere Gerätemietpreise berechnen sich nach Einsatztagen.


Ein Auf- und Abbautag ist kostenfrei. Probetage (auch am Aufbautag), mit Proben länger als 3 Stunden werden mit 50% des Eintagesmietpreises berechnet.

In den Mietpreisen ist kein Projektierungs- und Planungsaufwand enthalten.

#### **PERSONAL**

Der Arbeitseinsatz unseres Personals wird bei Angebotsabgabe nach dem bekannten Informationsstand geschätz. Auf- und Abbauzeiten, Proben und Veranstaltungsdauer sind im Vorfeld nicht immer bekannt.

Die Berechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachten Aufwand.



Seite 1 | 35



### LED Videowalls outdoor

	1	2	3	4	5
	TAG '	TAGE 	TAGE	TAGE	TAGE
LED Videowall 15m² LED Videowall besteht aus 12 einzelnen witterungs- festenModulen 128cm x 96cm für den Ausseneins atz. Gesamtträger (Hanging Bar) zum Fliegen (abgehängt).	2.900,-	4.400,-	5.700,-	6.850,-	7.800,-
<ul> <li>Bildfläche 5,12m x 2,88m, Format 16:9</li> <li>Pixelpitch 10mm real, je 1x Rot, 1x Blau, 1x Grün</li> <li>Farben 16,7 Millionen, 4096 Graustufen</li> <li>Helligkeit für Tageslicht 5500 Nits (Cd/m²)</li> <li>Schutzklasse IP 65 (Front), IP 55 (Rear)</li> <li>Contoller zur Steuerung und Bildjustage</li> <li>Signal und Steuerung über Cat5 Verbindung</li> <li>Gesamtgewicht inkl. Hanging-Bar 900kg</li> <li>Gerätetiefe 18cm</li> </ul>					
Modul einzeln, für gesonderte Konstellation	270,-	410,-	540,-	660,-	760,-
Traversen-Sonderkonstruktion als Tragegestell aus 29x29cm, z.T. Schwerlasttraverse. Schlanke und unauffällige Bauweise, LGA Prüfbuch.	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.000,-	3.500,-
<ul> <li>- Grundfläche nur ca. 3,80m x 3,20m</li> <li>- Gesamthöhe ca. 6,50m</li> <li>- 2 Motor-Kettenzüge in D8plus Ausführung</li> </ul>					
(weitere Infos, siehe Datenblatt Seite 4)					



### Modulsystem zum Fliegen oder Stellen

#### **LED VIDEOWALL VSO 10**

Unsere neue  $15\text{m}^2$  LED Videowall VSO 10 ist für den witterungsungeschützten Außenbereich konzipiert. Bei einer Bildgröße von  $5,12\text{m} \times 2,88\text{m}$  und einem Pixelpitch von real 10mm sind Entfernungen von unter 10m bis ca. 50m möglich. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung sorgen 5500 nits (Cd/m²) Helligkeit für eine leuchtende und klare Farbdarstellung die für den Betrachter ein angenehmes



Zusehen garantiert. Als Tragekonstruktion dient ein eigens dafür geplantes und angefertigtes Traversengestell. Besonders wurde auf eine schlanke und unauffällige Bauweise geachtet. Zwei sichere D8plus Motoren ziehen die am Boden fertig montierte LED VideoWall bis auf eine Höhe von ca. 6 Meter.



Seite 3 | 35



### LED Videowall, outdoor mit Traversengestell

15m² LED Videowall VSO 10, zusammengesetzt aus 12 einzelnen Modulen 128cm x 96 cm. Die Module werden direkt miteinander verhakt und verschraubt. Über einen Gesamtträger (Hanging Bar) kann die komplette Wand geflogen (abgehängt) werden.

#### TECHNISCHE DATEN


- Gesamte Bildfläche 5, 12m x2,88m, Format 16:9
- Pixelpitch 10mm real, je 1x Rot 1x Blau 1x Grün
- Farbe 16,7 Millionen, 4096 Graustufen
- Helligkeit für Tageslicht 5500 nits (Dc/m²), 100 Helligkeitsstufen
- Schutzklasse IP 65 (Front) IP 55 (Rear)
- Controller zur Steuerung mit diversen Input- Formaten

#### **TRAVERSE**

Traversenkonstruktion als Tragegestell aus 29x29cm z.T. Schwerlasttraverse, ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Hebezeuge aufzubauen. Statische Berechnung bis Windstärke 8 mit LGA Prüfbuch.

#### **TECHNISCHE DATEN**


- Grundfläche nur ca. 3,80m x 3,20m Gesamthöhe ca. 6,50m
- 2 Motoren je 500 Kg, mit Kettenzügen in D8plus Ausführung



Seite 4 | 35



### **Plasmawalls**






### Plasmawall, beliebig kaskadierbares Modulsystem

Die Generation MIS – 4220 stellt alles in den Schatten. Höchster Kontrast von max. 10000:1 durch die neue Blackstripes-Technologie. Entspiegelte Oberfläche zeigt keine Lichtreflektionen und der effektive

Abstand von Bild zu Bild beträgt gerade mal 3mm. Die neuen steglos FlatScreens sind Garant für beste Bildqualität in höchster Farbtiefe (10bit pro Farbe) und optimierter Bildschärfe. Hochauflösende Videodarstellung in brillanter Full-HD Qualität und Datenbilder bis 1600 x 1200 Pixel bei dementsprechender Bildgröße.





Seite 6 | 35




### Plasmawall Daten

Steglos Plasmawall, MIS – 4220 PlasmaDisplays, beliebig kaskadierbares Modulsystem aus steglosen 42" Plasma Displays 853 x 480 Pixel.

- Bildfläche entspiegelt durch Frontfilter AGAR (Anti Glare Anti Reflection)
- Kontrast max. 10000:1 mit Blackstripe Technologie (schwarze Front)
- Bild zu Bild ca. 3mm Abstand, keine Schutzkante
- Seitenformat 16:9, Helligkeit 1.000 cd/m<sup>2</sup>
- Integrierter Bildsplitprozessor:
  - o Bei mind. 3x3 Displays
  - o Daten 1600 x 1200 Pixel (DVI oder VGA Eingang)
  - o Full HD Video 1920 x 1080 Pixel (HD YUV Eingang)

Bautiefe max. 30cm je anch Montage und Einbaumöglichkeiten. Freistehender Aufbau je nach Größe, Bildunterkante bis ca. 250cm. Spezielle Lösungen für vielfältige Möglichkeiten. Die steglos PlasmaDisplays lassen sich auch zu völlig neuen Formaten kombinieren. Dabei ist der Content dementsprechend anzupassen.



Weitere Daten, pro PlasmaDisplay: Gewicht 26kg Stromverbrauch 350W

Seite 7 | 35



## LCD/DLP Projektoren

		1 TAG T	2 AGE	3 TAGE	4	5
		TAG I	AGE	IAGE	TAGE .	TAGE
1000	EIKI Event Line, LCD Projektor HD2K / Full HD EIKI LC-HDT2000, 4 LCD Panels (RGB+Y) Auflösung HD2K / Full HD 2048 x 1080 Pixel Lichtleistung 15000 ANSI-Lumen, Kontrast 3000 : 1 Componenten- und Digitaleingänge DVI / HDMI	1.480,-	2.664,-	3.404,-	3.996,-	4.588,-
-	vertikales und horizontales Lensshift Shutter, Soft-Edge-Blending, Bild im Bild ohne Wechselobjektiv, siehe Event Line (LCD) WUXGA / PAL / 720p / 1080i/p / 2K					
	HD-SDI Eingangsmodul Flugrahmen mit Niveaunivelierung, für LC-HDT2000	90,- 42,-	162,- 75,-	207,- 96,-	243,- 113,-	279,- 130,-
1030 1611	EIKI Event Line, DLP Projektor Full HD EIKI EIP-HDT20, Auflösung Full-HD 1920 x 1080 Pixel Lichtleistung 6500 ANSI-Lumen, Kontrast 7500: 1 Componenten- und Digitaleingänge DVI / HDMI vertikales und horizontales Lensshift Shutter, Soft-Edge-Blending, Bild im Bild ohne Wechselobjektiv WSXGA / PAL / 720p / 1080i/p	580,-	1.044,-	1.334,-	1.566,-	1.798,-
	Wechselobjektive für Event Line (DLP): Zoomobjektiv ELD32, 1.5 - 1.8 : 1	160,-	288,-	368,-	432,-	496,-
	Zoomobjektiv ELD38, 1.8 - 2.8 : 1 Zoomobjektiv ELD59, 2.8 - 5.1 : 1	160,-	288,- 288,-	368,- 368,-	432,- 432,-	496,- 496,-
	Deckenhalterung mit Kugelgelenk, für EIP-HDT20	28,-	50,-	64,-	75,-	86,-
-00	EIKI Event Line, LCD Projektoren EIKI LC-XT5, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel Lichtleistung 15000 ANSI-Lumen, Kontrast 2000 : 1 Componenten- und Digitaleingänge vertikales und horizontales Lensshift ohne Wechselobjektiv PAL/SECAM/NTSC, HDTV	840,-	1.512,-	1.932,-	2.268,-	2.604,-
-	EIKI LC-XT4, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel	720	1.296	1.656,-	1.944,-	2.232,-
- O IV	Lichtleistung 12000 ANSI-Lumen, Kontrast 1300 : 1 Deckenhalterung mit Kugelgelenk, für LC-XT4/5	28,-	50,-	64,-	75,-	86,-
	Wechselobjektive für Event Line (LCD XT4/5, HDT2000): WW-Objektiv EL33 0.8:1	140,-	252	322,-	378,-	434,-
	WW-Objektiv EL45 1.2:1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
	Zoom-Objektiv EL62 1.8 - 2.1 : 1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
No.	Zoom-Objektiv EL52 1.4 - 1.8 : 1	140,-	252	322,-	378,-	434,-
M S	Zoom-Objektiv EL75 2.1 - 2.7 : 1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
M	Zoom-Objektiv EL97 2.7 - 3.7 : 1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
(I)	Zoom-Objektiv EL124 3.4 - 4.3:1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
[M]	Zoom-Objektiv EL158 4.3 - 6.0 : 1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
	Tele-Objektiv EL253 7.0:1	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
	Projektionstower, 4Punkt-Traverse mit Bodenplatte, 200 - 250cm hoch, Geräteplatte 80 x 60cm	35,-	63,-	80,-	94,-	108,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 8 | 35



## LCD Projektoren

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	5 TAGE
1080	EIKI Profi Line, LCD Projektoren EIKI LC-HDT700, Auflösung Full HD 1920 x 1080 Pixel Lichtleistung 7000 ANSI-Lumen, Kontrast 3000 : 1 Standardobjektiv 1.8 - 2.4 : 1, vert./horiz. Lensshift HDMI 720p/1080i, DVI-I, VGA, analog Video	580,-	1.044,-	1.334,-	1.566,-	1.798,-
1080	EIKI LC-WUL100, Auflösung WUXGA 1920 x 1200 Pixel Lichtleistung 5000 ANSI-Lumen, Kontrast 2000 : 1 Standardobjektiv 1.65 - 2.8 : 1, vert./horiz. Lensshift HDMI 720p/1080i, DVI-I, VGA, RGBHV, YUV, S-Video, Composit-Video	280,-	504,-	644,-	756,-	868,-
	Superweitwinkel-Objektiv PL-W13, 0.8:1	100,-	180,-	230,-	270,-	310,-
	Zoomobjektiv PL-W45, 2.8 - 4.5 : 1 Deckenhalterung mit Kugelgelenk	100,- 20,-	180,- 36,-	230,- 46,-	270,- 54,-	310,- 62,-
5	EIKI LC-X80, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel Lichtleistung 6500 ANSI-Lumen, Kontrast 2000 : 1 Standardobjektiv 1.8 - 2.4 : 1, vert. Lensshift DVI-I, VGA, RGBHV, YUV, S-Video, Composit-Video	260,-	468,-	598,-	702,-	806,-
0	EIKI LC-X71, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel Lichtleistung 5500 ANSI-Lumen, Kontrast 1000 : 1 Standardobjektiv 1.8 - 2.4 : 1, vert. Lensshift DVI-I, VGA, RGBHV, YUV, S-Video, Composit-Video	200,-	360,-	460,-	540,-	620,-
6	EIKI LC-X1100, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel Lichtleistung 4100 ANSI-Lumen, Kontrast 800 ; 1 Standardobjektiv 1.8 - 2.4 ; 1, vert. Lensshift DVI-I, VGA, RGBHV, YUV, S-Video, Composit-Video	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
	Superweitwinkel-Ojektiv PL22, 0,84:1	100,-	180,-	230,-	270,-	310,-
	Zoomobjektiv PL34, 1.3 - 1.8 : 1 Zoomobjektiv PL63, 2.4 - 4.2 : 1	100,-	180,- 180,-	230,-	270,- 270,-	310,- 310,-
	Zoomobjektiv PL112, 4.2 - 5.9 : 1	100,-	180,-	230,-	270,-	310,-
•	Deckenhalterung mit Kugelgelenk	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
No. II	EIKI Office Line, LCD Projektoren EIKI LC-WB42N, Auflösung WXGA 1280 x 800 Pixel Lichtleistung 3800 ANSI-Lumen Objektiv 1.2 - 1.9 : 1, Zoom/Focus manuell HDMI (720p, 1080i/p), DVI, VGA, Video	80,-	144,-	184,-	216,-	248,-
	EIKI LC-XB33N, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel Lichtleistung 3000 ANSI-Lumen Objektiv 1.4 - 2.2 : 1, Zoom/Focus manuell DVI-I, VGA, S-Video, Composit-Video	60,-	108,-	138,-	162,-	186,-
**************************************	EIKI LC-XB23, Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel Lichtleistung 2000 ANSI-Lumen Objektiv 1.8 - 2.1 : 1, Zoom/Focus manuell, VGA, S-Video, Composit-Video	40,-	72,-	92,-	108,-	124,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 9 | 35



## Projektionswände

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	TAC
Roll-Bildwand Stativ-Leinwand	180 x 180 cm	20,-	36,-	46,-	54,-	6
Silber-Projektionswand (Su Bildwand fest, hochreflektion						
Projektionswand, starr (4:3	) 172 x 130 cm	60,-	108,-	138,-	162,-	18
Projektionswand Bildwandfolie auf Spannrah	men					
Bildform	at 16:0					
Aufprojektion	280 x 160 cm	60	108,-	138	162	18
Rückprojektion	280 x 160 cm	80,-	144,-	184,-	216,-	24
7 Auforalablas	310 x 180 cm	70,-	126,-	161,-	189,-	21
Aufprojektion Rückprojektion	310 x 180 cm	100,-	180,-	230,-	270,-	31
		1000	32.07			
Aufprojektion	420 x 240 cm 420 x 240 cm	80,-	144,-	184,-	216,-	24
Rückprojektion	420 X 240 CM	120,-	216,-	276,-	324,-	37
Aufprojektion	520 x 300 cm	180,-	824,-	414,-	486,-	55
Aufprojektion	1000 x 560 cm	560	1.008,-	1.288,-	1.512,-	1.73
Traversenrahmen 4Punkt 2 stehend erweiterbar, Fixier mit Spanngummis, 10 cm sc Traversenrahmen, 1100 x 6	ung der Bildwandfolie :hwarzer Rand.			.340		
Bildform	at 4:3	90.07		10.000000		
Aufprojektion	210 x 160 cm	60,-	108,-	138,-	162,-	18
Rückprojektion	210 x 160 cm	80,-	144,-	184,-	216,-	24
Aufprojektion	280 x 210 cm	70,-	126,-	161,-	189,-	21
Rückprojektion	280 x 210 cm	100,-	180,-	230,-	270,-	31
Aufprojektion	300 x 300 cm	80,-	144,-	184,-	216,-	24
Aufprojektion	360 x 270 cm	80,-	144,-	184,-	216,-	24
Rückprojektion	360 x 270 cm	120,-	216,-	276	324	37
	400 x 300 cm	317775	180	230	270	31
Aufprojektion Rückprojektion	400 x 300 cm	100,- 150,-	270,-	345,-	405,-	46
Aufprojektion Rückprojektion	500 x 380 cm 500 x 380 cm	180,-	324,-	414,-	486,-	55
		240,-	432,-	552,-	648,-	74
ridonpi ojekaon		0.00	504	644,-	756,-	86
Aufprojektion	600 x 450 cm	280,-	504,-	9336	5 55 55 6 1	
		280,-	304,-	544,		

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer


Seite 10 | 35



## Plasma - Displays

		1	2	3	4	5
		TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
TOSO PROMISE TO THE PERSON NAMED IN THE PERSON	Plasma-Display 65" Full HD PANASONIC TH-65PF910K Bilddiagonale 163 cm /65" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Kontrast 10000:1 Eingänge VGA/DVI-D/VideoRGB	400,-	720,-	920,-	1.080,-	1.240,-
	PAL/SECAM/NTSC, Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	35,-	63,-	80,-	94,-	108,-
1030	Plasma-Display 50" Full HD PANASONIC TH-50PF10EK Bilddiagonale 126 cm /50" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Kontrast 10000:1	200,-	360,-	460,-	540,-	620,-
Person.	Eingänge VGA/DVI-D/VideoRGB PAL/SECAM/NTSC, Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
300	Plasma-Display 61" NEC, Bilddiagonale 155 cm /61" Auflösung 1365 x 768 Pixel	280,-	504,-	644,-	756,-	868,-
F.	Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design Tischfuss im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	18,- 25,-	32,- 45,-	41,- 57,-	48,- 67,-	55,- 77,-
	Plasma-Display 50" NEC, Bilddiagonale 126 cm / 50" Auflösung 1365 x 768 Pixel	160,-	288,-	368,-	432,-	496,-
	Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
8 6	Plasma-Display 42" NEC / Panasonic, Bilddiagonale 105 cm / 42" Auflösung 1024 x 768 Pixel Wandhalterung	80,-	144,-	184,-	216,-	248,-
	2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	15,-	27,-	34,-	40,-	48,-

Displayständer finden Sie auf Seite 14





## LCD - Displays

	1	2	3	4	5
	TAG T	AGE	TAGE	TAGE	TAGE
LCD-Display 52" Full HD NEC, Bilddiagonale 132 cm / 52" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel	200,-	360,-	460,-	540,-	620,-
Eingange Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
LCD-Display 46" Full HD NEC, Bilddiagonale 117 cm / 46" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel	150,-	270,-	345,-	405,-	465,-
Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel	120,-	216,-	276,-	324,-	372,-
Auflösung 1365 x 768 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video	100,-	180,-	210,-	270,-	310,-
2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)	15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
LCD-Display 32" Full HD PANASONIC/PHILIPS, Bilddiagonale 81cm / 32" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge HDMI / VGA integrierte Lautsprecher für Fotos USB oder SD-Card Wandhalterung (Original-Datenblatt auf unserer Website)	50,-	90,-	115,-	135,-	155,-
	NEC, Bilddiagonale 132 cm / 52" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 46" Full HD NEC, Bilddiagonale 117 cm / 46" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 32" Full HD PANASONIC/PHILIPS, Bilddiagonale 81cm / 32" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge HDMI / VGA integrierte Lautsprecher für Fotos USB oder SD-Card	LCD-Display 52" Full HD NEC, Bilddiagonale 132 cm / 52" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 46" Full HD NEC, Bilddiagonale 117 cm / 46" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 32" Full HD PANASONIC/PHILIPS, Bilddiagonale 81cm / 32" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge HDMI / VGA integrierte Lautsprecher für Fotos USB oder SD-Card Wandhalterung	LCD-Display 52" Full HD NEC, Bilddiagonale 132 cm / 52" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 46" Full HD NEC, Bilddiagonale 117 cm / 46" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Auflösung 1950 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 32" Full HD PANASONIC/PHILIPS, Bilddiagonale 81cm / 32" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge HDMI / VGA integrierte Lautsprecher für Fotos USB oder SD-Card Wandhalterung	LCD-Display 52" Full HD NEC, Bilddiagonale 132 cm / 52" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 46" Full HD NEC, Bilddiagonale 117 cm / 46" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 32" Full HD PANASONIC/PHILIPS, Bilddiagonale 81cm / 32" Auflösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge HDMI / VGA integrierte Lautsprecher für Fotos USB oder SD-Card Wandhalterung	LCD-Display 52" Full HD NEC, Bilddiagonale 132 cm / 52" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auffösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 46" Full HD NEC, Bilddiagonale 117 cm / 46" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auffösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auffösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 40" Full HD NEC, Bilddiagonale 102 cm / 40" Schmaler, unauffälliger Rahmen Auffösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge Display Port, HDMI, DVI, VGA, Video Wandhalterung 2 Lautsprecher im gleichen Design (Original-Datenblatt auf unserer Website)  LCD-Display 32" Full HD PANASONIC/PHILIPS, Bilddiagonale 81cm / 32" Auffösung 1920 x 1080 Pixel Eingänge HDMI / VGA integrierte Lautsprecher für Fotos USB oder SD-Card Wandhalterung

Displayständer finden Sie auf Seite 14

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer



Seite 12 | 35

### PC - Monitore

		1	2	3	4	5
		TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
1080	PC LCD-Monitore SAMSUNG, Bilddiagonale 27" Auflösung 1920 x 1080 Pixel / 16:9 integr.Lautsprecher, Wandhalterung, Tischfuss Eingänge HDMI / DVI / VGA (Original-Datenblatt auf unserer Website)	35,-	63,-	80,-	94,-	108,-
1080	ACER, Bilddiagonale 23" Touch-Screen, alle Funktionen mit MS Windows 7 Auflösung 1920 x 1080 Pixel / 16:9 integr.Lautsprecher, Wandhalterung, Tischauflage Eingänge HDMI / DVI / VGA (Original-Datenblatt auf unserer Website)	35,-	63,-	80,-	94,-	108,-
	NEC, Bilddiagonale 22" Auflösung 1680 x 1050 Pixel / 16:10 Eingänge HDMI / VGA / YUV Lautsprecher, Wandhalterung, Tischfuss	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
1999	EIZO, Bilddiagonale 21,3" Auflösung 1600 x 1200 Pixel / 4:3 Eingänge DVI / VGA Lautsprecher, Wandhalterung, Tischfuss	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
7	EIZO, Bilddiagonale 19" Auflösung 1280 x 1024 Pixel / 4:3 Eingänge DVI / VGA Lautsprecher, Wandhalterung, Tischfuss	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
•	IKAN Vorschau-Monitor, Bilddiagonale 9" Auflösung 1280 x 768 Pixel / 16:9 Eingänge HD-SDI / HDMI / YUV / FBAS	35,-	63,-	80,-	94,-	108,-



### Display - Ständer



			4 TAGE	5 TAGE
40,-	72,-	92,-	108,-	124,-
15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
40,-	72,-	92,-	108,-	124,-
50,-	72,-	115,-	135,-	155,-
15,-	27,-	34,-	40,-	62,-
50,-	72,-	115,-	135,-	155,-
15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
30,-	54,-	69,-	81,-	93,-
20,-	36,-	46,-	54,-	62,-



## Recorder und Player

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	5 TAGE
1080	Festplatten-Recorder Full HD DATAVIDEO HDR-50, HDD-Recorder digitale Full HD Videoaufzeichnung, HD-SDI extern XLR stereo oder embedded HD-SDI Audio in Aufzeichnungsformat m2t, HD 20Mbps - 60Mbps, 4:2:0 Ausgang HDMI, embedded Audio 350GB Wechselfestplatten mit USB und SATA (Original-Datenblatt auf unserer Website)	140,-	252,-	322,-	378,-	434,-
1000	SDHC Card-Recorder Full HD PANASONIC AG-HMR10, AVCHD Full HD Videoauf- zeichnung, HD-SDI Input, SDI /HDMI Output, integr. Monitor, Akku- und Netzbetrieb,	110,-	198,-	253,-	297,-	341,-
7030	Media-Card Player Full HD TBM MPL 027, CF-Karten Player mit HDMI-Ausgang Full-HD Video 1920x1080 (576p / 720p / 1080i) WMV9, MPEG, JPEG, SD-HD Video Weitere Ausgänge VGA, HD-YUV, S-Video, FBAS Mit IR-Fernbedienung programmierbar	28,-	50,-	64,-	75,-	86,-
	Buttonbox für MPL 027 Über externe, beleuchtete Taster können einzelne Videoclips gestartet werden. (Original-Datenblatt auf unserer Website)	Anfrage				
1080	Blu-ray Disc Player SONY BDP, Full-HD Video 1920 x 1080 720p / 1080i / 1080p Bildqualität, HDMI (HDCP) DVD-Wiedergabe, Ländercode B bzw. 2 HDMI (HDCP), Componenten-Ausgang, S-Video,FBAS 7.1 / 5.1 Audioausgang	22,-	39,-	50,-	59,-	68,-
	Multinorm Compakt Player SONY J-3, Betacam SP, Betacam SX, EPEG IMX, Ditital Betacam, kleine und große Kassetten, Jog Shuttle	150,-	270,-	345,-	405,-	465,-
6-	DVCAM Recorder SONY DSR-45P, grosse und kleine Cassetten abspielbar, digitale Videoaufzeichnung DV oder DVCAM, grosse und kleine Cassetten abspielbar	82,-	147,-	188,-	221,-	254,-
	DVD Recorder JVC DR-M10, Aufnahme auf DVD -R / -RW Aufnahmezeit 1 - 6 Stunden, DV In	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
	DVD Player PIONEER, THOMSON, PANASONIC, auch Video-CD und MP3-Audio abspielbar, analog und HDMI Ausgänge	15,-	27,-	34,-	40,-	46,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 15 | 35



## Internet - Terminal, Computer, IT-Zubehör

	1	2	3	4	5
	TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
Internet-Terminal ALU Design-Terminal, 17" TFT Touch-Screen, Lautsprecher, Internet-Metalltastatur, Trackball, integrierter PC, Netzwerkkarte, ISDN-Karte, Windows XP, manipulationssichere Software SiteKiosk,	230,-	414,-	529,-	621,-	713,-
Laptop / Notebook Core 2Duo aufwärts bis Full HD (16:9) LCD-Bildschirm, diverse Ausstatungen, (Blu-ray, HDMI) DVD/CD-ROM Brenner-Laufwerk, Vista / Windows 7, MS Office ab 2007 (Technische Änderungen vorbehalten)	60,-	108,-	138,-	164,-	186,-
Restore und Konfiguration, Betriebssystem und Komponenten, pro PC/Laptop und Vermietung (keine Installation der Kundensoftware)	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Funk-Präsenter MicroCue2, professioneller Präsenter, Reichweite 75m, Parallelateuerung von 2 Laptops (vor / zurück / black), Laserpointer	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
Präsenter, Reichweite 15m	8,-	14,-	18,-	21,-	24,-
PC Tower, Multimedia-PCs, usw. z.B. Video- und Datenzuspieler, bis zu 4 Grafikausgänge	Anfrage				
Farb-Laserdrucker Laserdrucker, HP ColorLaserJet CP1515 600 x 600 dpi, kein Duplex, Formate bis DIN A4, Verbrauch	40,- n. Verb.	72,-	92,-	108,-	124,-
Computer- und IT-Zubehör Tastaturen, Maus, KVM Fernbedienungen, Netzwerk-Hub, Router, Verteiler, Cat-Verkabelung, usw.	Anfrage				



## Kameras, Bildregie

		1	2	3	4	5
		TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
1080	P2 Camcorder in Studioversion PANASONIC AG-HPX371E, Full HD 1920 x 1080 Pixel AVC-Intra 100 Aufzeichnung auf P2 Speicherkarte 17fach Objektiv, externer 9" Kameramonitor Kameraadapter mit CCU, 100m Kamerakabel elektronische Hinterkamerabedienung Zoom/Focus Intercom, Sachtler Kamerastativ	460,-	828,-	1.058,-	1.242,-	1.426,-
	LWL-Signalanbindung an Bildregie bis zu mehreren Kilometern möglich					
1080	Mobile Full HD-Bildregie, fahrbares Flightcase 3x 19" PANASONIC AV-HS400 Multiformatmischer PANASONIC Kamera-Studiosysteme 32" Multiscreen-Monitor, 8x Vorschau, PVW, PGM HD-SDI Componenten, AJA Signal-Converter Kamera-Intercom, HD-SDI Anschlusstechnik 2 Audiomischer für Zuspielung und Aufzeichnung Sofort einsatzbereit, fertig verkabelt	820,-	1.476,-	1.886,-	2.214,-	2.542,-
1030	P2 Camcorder in EB-Version PANASONIC AG-HPX371E, Full HD 1920 x 1080 Pixel AVC-Intra 100 Aufzeichnung auf P2 Speicherkarte 17fach Objektiv, Kameranetzteil elektronische Hinterkamerabedienung Zoom/Focus Sachtler Kamerastativ	320,-	576,-	736,-	864,-	992,-
	Kamerazubehör, 9" Monitor, Akkus mit Ladestation, usw.	Anfrage				
1080	Handycam-Kamera PANASONIC AG-HMC151E, Full HD 1920 x 1080 Pixel AVCHD auf SDHC Speicherkarte, Autofokus, HDMI Akku- und Netzbetrieb, Fokus-Hinterkamerabedienung Sachtler Kamerastativ	180,-	324,-	414,-	486,-	558,-
1030	<u>Live-Videomischer</u> PANASONIC HW-AS50, Full HD Mischer, 4 HD-SDI / 1 DVI-D Input, 2 HD-SDI / 1 DVI-D Output, Multi-Viewer Vorschau, Tally, Framesynchroniser, Chroma Keyer	160,-	288,-	368,-	432,-	496,-
1080	Handycam-Kamera PANASONIC HDC-SD909E, Full HD 1920 x 1080 Pixel AVCHD (1080/50p) auf SDHC Speicherkarte, Autofokus, Mini-HDMI, Akku- und Netzbetrieb, Kamerastativ D3 Vorsatzlinse (site-by-site Recording)	65,-	117,-	149,-	175,-	201,-
	Camcorder SONY oder PANASONIC, 3CCD-Kamera, Akkus, Netzteil, Stativ, mini-DV PAL-Format	45,-	81,-	104,-	122,-	140,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 17 | 35



## Spezialkameras, Vizualiser

TAGE	TAGE	TAGE
200		
- 368,-	432,-	496,-
- 483,-	567,-	651,-
- 253,-	297,-	341,-
- 644,-	756,-	868,-
	483,- ,- 253,-	483,- 567,- ,- 253,- 297,-



## Video- und Datenkomponenten, Zubehör

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	5 TAGE
		IAG	IAGE	TAGE	TAGE	TAGE
1080 ERESSE REAL	Seamless-Switcher FOLSOM / BARCO ScreenPRO-II HD Seamless-Switcher, Scaler, Bildspeicher 2 Ebenen, Key-Ebene, 2 PIP (2 Bild in Bild) 8 Video-Inputs (RGBHV, YPbPr SD/HD 2 SDI-Input SD/HD, DVI/VGA-Input bis 1600x1200 Pixel HDTV bis 1920x1080 Pixel 720p, 1080ifp Alle Input-Formate auch als Output-Formate Erweiterung mit Output-Board HD-SDI	420,-	756,-	966,-	1.134,-	1.302,-
ALC: NO.	ScreenPRO-II Controller Display, Joystick, T-Bar, Tally	120,-	216,-	276,-	324,-	372,-
E Hammer	FOLSOM PresentationPRO, Seamless-Switcher, Scaler, Bildspeicher, 1 Ebene, Überblendeffekte, 7 Inputs VGA-SXGA/Video/Audio, 1 Output SXGA Remote-Control, RS 232	130,- 30,-	234,- 54,-	299,- 69,-	351,- 81,-	403,- 93,-
1080	EXTRON ISS 506, Seamless-Switcher, Scaler, Bildspeicher, 2 Ebenen, Vorschau- und Programm- ausgang, PIP (Bild in Bild), 6 Video-Inputs RGBHV, YPbPr SD/HD, VGA-Input bis 1600x1200 Pixel HDTV bis 1920x1080 Pixel 720p, 1080i/p Ausgänge VGA / DVI	230,-	414,-	529,-	621,-	713,-
DEO	EXTRON DVS 605, Scaler, Seamless Switcher, 3 HDMI Inputs, 2 analog Inputs (Sub-D), PIP (Bild in Bild), HD-SDI / HDMI / analog (Sub-D) Output	130,-	234,-	299,-	351,-	403,-
1080	Scan Converter AJA FS1, Full HD Up/down-Converter HD/SD-SDI auf HD/SD-SDI Audio in/out 8kanalig analog HD/SD Video / S-Video / Composite 525i / 720p / 1080i in und out 2 Netzteile	160,-	288,-	368,-	432,-	496,-
1080	AJA HA5, HDMI auf HD-SDI, 720p / 1080i/p AJA HI5, HD-SDI auf HDMI und Audio, 720p / 1080i AJA 3GDA, 1x HD-SDI auf 6x HD-SDI, 3G	28,- 28,- 36,-	50,- 50,- 64,-	64,- 64,- 83,-	75,- 75,- 97,-	86,- 86,- 111,-
× = =	SONY DSC1024, Up/down-Converter, 2 FBAS Eingänge, 1 Componenten-VGA Eingang, 1 Video/Daten Ausgang	95,-	171,-	218,-	256,-	294,-
	UP-Converter COMM-TEC 1280HD, Video-IN, SXGA-Out	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 19 | 35



## Video- und Datenkomponenten, Zubehör

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	5 TAGE
1080 TOSO	LWL Glasfaser-Bildübertragung HD-SDI Bildübertragung, Full HD 1980 x 1080 Pixel, Embedded Audio, über 1 LWL Single- (30km) oder Multimode (1000m) (Original-Datenblatt auf unserer Website)	110,-	198,-	253,-	297,-	341,-
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	DVI/VGA Bildübertragung bis 1600 x 1200 Pixel, Maus/Tastatur, RS232, Audio, über 2 LWL (max. 10km)	180,-	324,-	414,-	486,-	558,-
500	YUV Bildübertragung, Audio, über 1 LWL (max. 60km)	120,-	216,-	276,-	324,-	372,-
SIL	LWL 4 Fasern, auf Trommel, 200m LWL 4 Fasern, auf Trommel, 300m	80,- 100,-	108,- 180,-	138,- 230,-	162,- 270,-	186,- 310,-
1080	DVI / HDMI Funk-Bildübertragung AVOCENT MPX1550, wireless HD Multipoint Extender für Video und Audio, Full-HD 720p/1080i, HDMI / DVI / Componenten Video, bis 90m im Freiraum, Frequenz 5.15 GHz. Konfiguration über Web Control (Original-Datenblatt auf unserer Website)	100,-	180,-	230,-	270,-	310,-
<b>B</b> 1	VGA-Verlängerung WUXGA 1980x 1200 Pixel, mit 120m Cat5-Kabel, Transmitter / Receiver / Cat5-Kabel	50,-	90,-	115,-	135,-	155,-
CAN PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	KVM Verlängerung PC Fernbedienung mit Cat.5e (bis 150m), VGA-Monitor 1024 x 768 Pixel, USB- Maus und Tastatur	15,-	27,-	34,-	40,-	46,-
(m. 1)	Daten- und Video-Verteilerverstärker XGA, 300 MHz, 1 auf 3, VGA Anschlüße XGA, 300 MHz, 1 auf 5, VGA Anschlüße XGA/RGBHV, 300MHz, Componenetenverstärker, regb. S-Video / Audio, 1 auf 5 Video / Audio, 1 auf 5	20,- 40,- 30,- 20,- 10,-	36,- 72,- 54,- 36,- 18,-	46,- 92,- 69,- 46,- 23,-	54,- 108,- 81,- 54,- 27,-	62,- 124,- 93,- 62,- 31,-
Twee - command of	Daten- und Video-Switcher RGB/VGA, 200 MHz, 3 auf 1, BNC Anschlüsse XGA, 300 MHz, 5 auf 1, VGA Anschlüsse S-Video / Audio, 6 auf 1, Hosiden/Cinch-Anschlüsse Video / Audio, 6 auf 1, Cinch Anschlüsse Video, 10 auf 1, Ausgänge schleifbar, extern Sync, BNC Anschlüsse	10,- 20,- 20,- 15,- 40,-	18,- 36,- 36,- 27,- 72,-	23,- 46,- 46,- 34,- 92,-	27,- 54,- 54,- 40,- 108,-	31,- 62,- 62,- 46,- 124,-
	<u>Daten- und Videoisolatoren</u> XGA Ground Loop Isolator 300 MHz, BNC-Anschlüsse FBAS Videodrossel, BNC Anschlüsse	15,- 4,-	27,- 7,-	34,- 9,-	40,- 10,-	46,- 12,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 20 | 35



## Kabel, Projektionsgestelle, Präsentationszubehör

		1	2	3	4	5
		TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
	Kabel, Multicore HD-SDI-Kabel, BNC-Anschlüsse, 2x50m Trommel FBAS-Kabel, BNC-Anschlüsse, 2x50m Trommel YUV-Multicore, BNC-Anschlüsse, 110m Trommel YUV-Multicore, BNC-Anschlüsse, 50m Trommel RGBHV/XGA Kabel, 50m Trommel RGBHV/XGA Kabel, 30m	15,- 5,- 20,- 10,- 15,- 10,-	9,- 36,- 18,- 27,-	34,- 11,- 46,- 23,- 34,- 23,-	40,- 13,- 54,- 27,- 40,- 27,-	46,- 15,- 62,- 31,- 46,- 31,-
I	Projektionsgestelle Projektionstower, 200 - 250 cm hoch, 80 x 60 cm Projektionstisch, 100 -145 cm hoch, 50 x 35 cm Projektionstisch, 60 - 100 cm hoch, 40 x 40 cm	35,- 25,- 10,-	45,-	80,- 57,- 23,-	94,- 67,- 27,-	108,- 77,- 31,-
	Präsentationszubehör FlipChart 100 x 74 cm, höhenverstellbare Dreibeinfüsse Papierverbrauch, 10 Blätter/Block	8,- 4,-		32,- 4,-	21,- 4,-	24,- 4,-
	Pinwand 150 x 120 cm, Alu-Rahmen mit Standfüßen, beidseitige Filzbespannung grau, inkl. Nadeln	14,-	25,-	32,-	37,-	43,-
	Moderatonskoffer, nur zum Verkauf Set-Box, mit 200 Karten, 200 Nadeln, Klebepunkte, Schere, 4 Farbmarker	28,-		¥.		æ



## Lautsprechersystem



Seite 22 | 35



## Beschallung

		1	2	3	4	5
		TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
	Funkmikrofonset			12620	2000	
1 (-1	SENNHEISER UHF Diversity-Empfänger	65,-	117,-	149,-	175,-	201,-
1 / 100	mit Hand- oder Ansteckmikrofon und Taschensender	59200	9.925000		022	222
	Nackenbügelmikrofon (Standard) für Taschensender	12,-	21,-	27	32,-	37,-
The second second	Nackenbügelmikrofon, (Profi) DPA 4066 f. Taschense.	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
10	UHF Richtantennen für Diversity-Empfänger, aktiv	34,-	61,-	78,-	91,-	105,-
	UHF Aufstecksender für kabelgebundene Mikrofone	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
	UHF Taschenempfänger für Kameras od. Moderatoren	28,-	50,-	64,-	75,-	86,-
	InEar Monitoring für Taschenempfänger	8,-	14,-	18,-	21,-	24,-
,	200-7000					
	Mikrofone	-00	- 00	40		
4 -	SENNHEISER ME35, Tischsprechstelle	20,-	36,-	46,- 36,-	54,-	62,-
	SENNHEISER ME36, Rednerpultmikrofon	16,-	28,-	27,-	43,-	49,-
	SENNHEISER ME64, Rednerpult- u. Tischmikrofon	12,-	21,- 14,-	18,-	32,- 21,-	37,- 24,-
BEREE	SENNHEISER MD736, Hand- und Tischmikrofon	10,-	18,-	23,-	27,-	31,-
BAUME	SHURE SM58, Dyn. Gesangsmikron SHURE SM57, Dyn. Instrumentenmikrofon	10,-	18,-	23,-	27,-	31,-
	Boden- oder Tischstativ	5	9,-	11,-	13	15,-
-	Mikrofonset für Bands, 4 Gesangs- und 9 Instrumenten-	120	216	276,-	324	372
	mikros, Bodenstative in div. Höhen		2.0,			0,2,
	Mischpulte YAMAHA 01V96V2 digital, 12/4kanalig Eingangserweiterung für 01V96V2, MACKIE 1402, 8kanalig MACKIE 1604, 16kanalig, 4 Subgruppen SOUNDCRAFT Series two, 32kanalig, 8 Subgruppen LD PM122, Powermixer 12kanalig, 2x 700W	90,- 40,- 23,- 43,- 190,-	162,- 72,- 41,- 77,- 342,- 108,-	207,- 92,- 52,- 98,- 427,-	243,- 108,- 62,- 116,- 513,-	279,- 124,- 71,- 133,- 589,-
	Effektrack KLARK Equalizer DN 360, DYNACORD Soundprozessor, E-VOICE Controler, MARANTZ CD Player	110,-	198,-	253,-	297,-	341,-
THE PERSON NAMED IN COLUMN	Soundprozessoren und Zubehör					
and the same of	YAMAHA SPX990, Multieffekt-Processor	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
	dbx 166XL, Compressor / Limiter	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
The state of the s	KLARK Equalizer DN 360, 2 kanalig, 31 Band	38,-	68,-	87,-	102,-	117,- 71,-
<b>三</b> 图 2000 2000	KLARK Equalizer DN 332, 2 kanalig, 15Band	23,-	41,-	52,-	62,-	198,-
7	SHURE SCM 810E, Automatik Mischer, 8kanalig	64,-	115,-	147,-	172,-	130,
200	DI-Box, Linepegel passiv, stereo	4,-	7,-	9,-	10,-	12,-
1	DI-Box, Linepegel passiv, mono	2,-	3	4,-	5,-	6,-
300	er evel emekadet hassis' mone	-,-	J.	.,		Ψ,-

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer



Medienarchitektur Wahleder; Hersbrucker Str. 2a; 91233 Neunkirchen/ Speikern Tel: 09153 970 30 25



Seite 23 | 35

## Beschallung

		1	2	3	4	5
		TAG	AGE	TAGE	TAGE	TAGE
	Endstufen, Verstärker	405	225	207	207	207
	DYNACORD VariLine Amp/Controller-Rack	125,-	225,-	287,-	337,-	387,-
Name and Address of the Owner, where	LX 2200, 2x 1200 Watt LX 3000, 2x 1500 Watt					
THE REAL PROPERTY.	Controller/Soundprocessor DSP 260			22000		
	E-VOICE P1200, 2x 600 Watt	40,-	72,-	92,-	107,-	124
	YAMAHA, bis 1200 Watt	28,-	50,-	64,-	75,-	86,-
9 10 .	Vollverstärker, 80 Watt	14,-	25,-	32,-	37,-	43,-
	Lautsprecherboxen, Top					
- Car	DYNACORD VariLine VL122 (12"), 400 Watt	40,-	72,-	92,-	107,-	124,-
	Flugrahmen für VL122	6,-	10,-	13,-	16,-	18,-
	DYNACORD VariLine VL262 (2x6"), 300 Watt	28,-	50,-	64,-	75,-	86,-
	Montagerahmen für VL262	5,-	9,-	11,-	13,-	15,-
05-25-55-5	E-VOICE Sx300, 300 Watt	28,-	50	64,-	75	86
NA -	Flugrahmen für Sx300, für 2 Boxen	16,-	28,-	36,-	43,-	49,-
	E-VOICE Sx80	18,-	32,-	41,-	48,-	55,-
	Wandhalterung für Sx80, neig- und schwenkbar	6,-	10,-	13,-	16,-	18,-
	ALU-Stativ für Lautsprecherboxen K&M, bis 50kg	4	7,-	9,-	10,-	12,-
	QSC AD-S52, 80 Watt, Halterung	12,-	21,-	27,-	32,-	37,-
	JBL Control 1, 80 Watt, Halterung	9,-	16,-	20,-	24,-	27,-
_	FOSTEX 6301, 33 Watt aktiv, sym., magn. geschirmt	12,-	21,-	27,-	32,-	37,-
PARK TOWN						
	Lautsprecherboxen, Subwoofer	V-4-0-07			000000	
	DYNACORD VariLine SUB18 (18"), 700 Watt	35,-	63,-	80,-	94,-	128,-
1	DYNACORD SUB800A (15"), 700 Watt integr. Amp	45,-	81,-	103,-	121,-	139,-
10000	Lautsprecherboxen, Monitor	26,-		59,-	70	00
	LIMMER 1201, 300Watt	20,-	46,-	59,-	70,-	89,-
100	Tonracks, fertig verkabelt					
_	Kompakte Tonanlage 2x 600 Watt:	180,-	324	414	486	558
	Mischpult MACKIE 1604, KLARK Equalizer DN 332.	0.75348	375.18-c	31.50		
A STATE OF	MARANTZ CD Player, Leistungsendstufe EV P1200,					
/ (X	EV Controler, 2 Boxen EV Sx300 mit Stative					
THE RESERVE	Mobile Tonanlage 2x 150 Watt:	84,-	151,-	193,-	226,-	260,-
	Mischpult ALESIS, Endstufe ALESIS,		1		100	
	2 Boxen EV Sx80 mit Stative					

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer



Seite 24 | 35

## Beschallung, Personenführungsanlagen

		1	2	3	4	5
		TAG	TAGE	TAGE	TAGE	TAGE
	Multicore	30,-	54,-	69,-	81	93,-
	Mikrofon-Multicore, 50m auf Trommel, 16/4kanalig Stagebox, Mixersplit	30,-	34,-	69,-	0.1,-	83,-
9	Mikrofon-Multicore, 30m auf Trommel, 8kanalig	12,-	21,-	27,-	32,-	37,-
entered expenses	Recorder und Player					**
D 1: D 1	DENON DND4000, Doppel CD-Player	25,- 12,-	45,- 21,-	57,- 27,-	67,- 32,-	77,- 37,-
	CD Player CD Recorder	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
	MARANTZ PMD 661, MP3 / WAV Recorder Aufzeichnung auf SD Speicherkarten, XLR Eingänge, Digital IN S/P-DIF, Mikrofon und Lautsprecher eingebaut, Köpfhöreranschluss, Batterie- und Netzbetrieb	32,-	57,-	73,-	86,-	99,-
on any arms	Audio-Verteiler / Pressesplitter PALMER Pressesplitter 1 auf 20, aktiv Mikrofon- und Line-Eingang auf 20 galvanisch getrennte Ausgänge, für alle Ein- und Ausgänge einzelne GND-Lift Schalter, Köpfhörer-Ausgang, 12V oder 230V	42,-	75,-	98,-	113,-	130,-
	Personen-Funkführungsanlagen SENNHEISER TourGuide 2020, 6kanalig UHF, 1 Headset-Mikrofon mit Taschensender 10 Kinnbügelempfänger im Ladekoffer 20 Kinnbügelempfänger im Ladekoffer	110,- 190,-	198,- 342,-	253,- 427,-	297,- 513,-	341,- 589,-
T	Design-Rednerpult Formschönes Design in silbergrau, Beleuchtung schaltbar, XLR Einbaubuchsen für 2 Mikrofone, integrierte Kabelführung, verdeckte Anschlüsse	90,-	162,-	207,-	243,-	279,-



## Beleuchtung

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	5 TAGE
	LED Beleuchtung					
	PAR64 AT3 Spot silber, 21x3 LED/RGB Farbmischung unter einer Linse 25°, interne Programme, extern DMX 3/5 pol. XLR in/out, Master/Slave, stufenlos dimmbar	14,-	25,-	32,-	37,-	43,-
88	MiniPAR AT3 Spot silber, 7x3 LED/RGB Farbmischung unter einer Linse 10°, interne Programme, extern IDMX 3 pol. XLR in/out, Master/Slave, stufenlos dimmbar	12,-	21,-	27,-	32,-	37,-
	Bühnen- und Effektbeleuchtung	NS55			10000000	
200	ARRI Stufenlinsen-Scheinwerfer, Torblenden, 650 Watt	14,-	25,-	32,-	37,-	43,-
	ARRI Stufenlinsen-Scheinwerfer, Torblenden, 2000 Watt	22,-	39,-	50,-	59,-	68,-
	PAR64 Spot, 6erBar silber, Farbfilter, 6x 500Watt	34,-	61,-	78,-	91,-	105,-
	PAR64 Spot, 4erBar silber, Farbfilter, 6x 500Watt	24,-	43,-	56,-	64,-	74,-
100	PAR64 Floorspot, silber, Farbfilter, 500Watt	6,-	10,-	13,-	16,-	18,-
University of the Control of the Con	PAR56 Floorspot, 3er BAR silber, Farbfilter, 3x 300Watt	18,-	32,-	41,-	48,-	55,-
[0]0	Profil-Scheinwerfer 750 Watt HPL, Zoom 15° - 30°, Iris	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
	Profil-Scheinwerfer 750 Watt HPL, Zoom 25° - 50°, Iris	25,-	345,-	57,-	67,-	77,-
TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF		90	162,-	207,-	243,-	279,-
	Light-Frame-Tower, Traversentower 250/300 cm	90,-	102,	201,	-	210,
111	Traversenrahmen mit 12x PAR56 300Watt, silber,					
- NO.	Farbfilter, 4 Kanal Dimmer 230V, fertig verkabelt					
203	4-Light-Blinder, 4x 650Watt, silber	10,-	18,-	23,-	27,-	31,-
1000	MiniPC-Scheinwerfer 300 Watt, Zoom 8° - 64°, Torblende	8,-	14	18	21,-	24
	Spiegelkugel 50cm, Spezialmotor	8	14,-	18,-	21,-	24,-
1	Observation 4500Math. DAY O Knowl Combadiance	12,-	21	27,-	32	37
	Stroboskop 1500Watt, DMX, 2 Kanal-Fernbedienung	12,				-
<b>!</b> (1)	MANFROTTO Kurbel-Stahlstativ Windup chrom,	20,-	36,-	46,-	54,-	62,-
- 1	Aufnahme für TV-Zapfen, 3,70m Höhe / 30kg	00000		22.50.00		
WITH	MANFROTTO Stahlstativ chrom.	12,-	21,-	27,-	27,-	37,-
	Aufnahme für TV-Zapfen, 3,80m Höhe / 25kg	1,55040.5			135000	
/						
	Lichtpulte und Steuerungen	122		70	0.0	00
Same Same	MA Lightcommander 12/2, progr. Lichtpult, DMX	32,-	57,-	73,-	86,-	99,-
ACT AND DESCRIPTION	ZERO Lichtstellpult 6/1, DMX	6,-	10,-	13,-	16,-	18,-
	Lauflichtsteuerung 4 Kanal, 230V / 16A	18,-	32,-	41,-	48,-	55,-
	Window DMV					
	Wireless DMX	34	61,-	78,-	91,-	105,-
	W-DMX Sender, Wireless Solution, 512 DMX, 2,45GHz		36,-	46,-	54	62,-
	W-DMX Empfänger, Wireless Solution, 512 DMX, 2,45GHz	20,-	30,	40,-	54,-	02,-
	Dimmer	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
SCHOOL ST.	MA Digital Dimmer, 12x 2,3kW, DMX, Überlastschutz,	50,-	90,-	115,-	135,-	155,-
- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Anschluss 32A CEE, 2 Harting ARENA 602 Digital Dimmer, 6x 2,3kW, DMX, Überlast-	25,-	45	57	67	77
- MARIAN MARIA	schutz, Anschluss 16A CEE, 2 Harting	-0,	40,	01,-	01,-	
The second second	ALFA Pack Dimmer, 3x 2,3kW, DMX, Überlastschutz,	14,-	25,-	32,-	37,-	43,-
Electrician	Anschluss 16A Schuko					

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 26 | 35



## Traversen, Bühne

		1 TAG	2 TAGE	3 TAGE	4 TAGE	5 TAGE
wl	Traversen ALU 4Punkt-Traversen, 29 x 29cm, pro lfd/m	7	12,-	16,-	19,-	21,-
桶	Stecksystem, 50 - 300cm Längen, incl. Riggingmaterial, Schellen, Gurte, usw.				0.0340	
H	ALU 4Punkt-Eckteil, 29 x 29cm, verschiedene Abgänge	14.	25,-	32,-	37,-	43,-
	ALU Bodenplatte 100 x 100cm, 10mm Riffelblech	12,		27,-	32,-	37,-
1	ALU 2Punkt-Traversen, 5 x 29cm, pro lfd/m	3,-	5,-	7,-	8,-	9,-
M	Stecksystem, 50 - 300cm Längen, incl. Riggingmaterial, Schellen, Gurte, usw.					
	Montagelift (BGV B1), 6,5m Höhe / 250kg	60,-	72,-	84,-	108,-	124,-
-41	Bühne					
	Bühnenelement, Oberfläche lackiert,					
	incl. Steckfüße 20/40/60cm, Verbindungsklammern	1949	0.5	20	0.7	40
	Bühnenelement 200 x 100cm Bühnenelement 200 x 50cm	14,-		32,- 23,-	37,-	43,-
TI CO	Bühnenelement 100 x 100cm	10,-		23,-	27,-	31,- 31,-
		1000000	(5.00	27,-	32,-	
1 1	Bühnenelement, dreieckig, 100 x 100cm Treppenelement 100 x 20cm	12,		9,-	10,-	37,-
	Schutzgeländer 200 oder 100cm, Verbinder, pro Ifn	4,-		9,-	10,-	12,- 12,-
	Teppichfliesen 50 x 50cm, pro m	5,-	9,-	12,-	14,-	16,-
	Hohe Qualität, selbstliegend, anthrazit				0000	
	Bühnenvorhang, Backdrop					
-	Bühnenmolton B1, schwarz, Ösen und Spanngummi,					
	400cm Höhe x 600cm Breite	25,-	45,-	57,-	67,-	77,-
1 2000	Effektgewebe B1, silber, Ösen und Spanngummi,	-53555	40000	, Arthro	0.000	
	Bodenschlaufe mit Rohrbeschwerung					
1000	480cm Höhe x 400cm Breite	40,-	72,-	92,-	107,-	124,-
	300cm Höhe x 400cm Breite	30,-	54,-	69,-	81,-	93,-



### Dienstleistungen

#### Personal:

Servicetechniker	Stunde	46,-
Auf- Abbau, technische Betreuung	Tagespauschale 8-10 Stunden	360,-
Tontechniker	Tagespauschale 8-10 Stunden	360,-
Bildtechniker	Tagespauschale 8-10 Stunden	360,-
Kameramann	Tagespauschale 8-10 Stunden	370,-
Regieoperator	Tagespauschale 8-10 Stunden	420,-

Wochenendeinsätze erfolgen zuschlagsfrei nach Tagessatz. Bei Nachtarbeitszeiten (00'00 - 06'00 Uhr) berechnen wir einen Zuschlag von 25% des Stundensatz.

Zuzüglich Spesen und evtl. Hotel, werden nach Aufwand berechnet

### Transport:

Anlieferung oder Abholung,	pauschal	25,-
innerhalb Nürnberg/Fürth, incl. Fahrer		
Fahrtkosten außerhalb Nürnberg/Fürth,		
PKW	Kilometer	-,60
Kleinbus	Kilometer	-,60
Transporter 3,5t	Kilometer	1,00
LKW 7,5t	Kilometer	1,50

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer

Seite 28 | 35



### Allgemeine Geschäftsbedingungen

#### 1. Geltung der Bedingungen

- 1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- 2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

#### 2. Angebot und Vertragsschluss

- 1. in unseren Prospekten, Anzeigen. Preislisten etc. enthaltene Angebote sind freibleiben und unverbindlich, Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechts-wirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.
- 2. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinaus gehen.
- 3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

#### 3. Preise

- 1. Maßgebend sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Preise zuzüglich der am Tage der Lieferung jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen werden gesondert berechnet.
- 2. Die Lieferung erfolgt ab Werk oder ab Lager unfrei. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

### 4. Liefer- und Leistungszeit

- 1. Liefertermine und -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden, bedürfen der Schriftform.
- 2. Liefer-bzw. Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen hierzu gehören insbesondere nachträglich eingetretene

Seite 29 | 35



Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen etc., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten -haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten, soweit nicht mindestens grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt. Diese berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt auch, wenn wir uns bereits in Verzug befinden.

- 3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert oder zuvor dem Käufer aus anderen Gründen weiteres Zuwarten nicht zuzumuten sein soll, ist er nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt hinsichtlich des nichterfüllten Teils vom Vertrage zurückzutreten.
- 4. Wir sind zu Teillieferungen oder Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn dies ist für den Käufer ausnahmsweise nicht zumutbar.

#### 5. Gewährleistung

- 1. Die Gewährleistungsfrist für Neuwaren beträgt, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen ist, ein Jahr. Diese beginnt mit dem Lieferdatum. Gebrauchtwaren werden gekauft wie besichtigt. Damit ist jede weitere Gewährleistung durch uns für Gebrauchtwaren ausgeschlossen.
- 2. Werden unsere Betriebs-oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchermaterialien verwendet, die nicht den Ordnungsspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Mangel nicht auf dem Eingriff beruht. Dies gilt für jede nicht nur unwesentliche Veränderung an den Produkten, die nicht durch uns ausdrücklich schriftlich genehmigt wird.
- 3. Geringfügige Änderungen der Kaufsache aufgrund technischen Fortschritts gelten nicht als Mangel. Insbesondere sind wir berechtigt, anstelle der Kaufsache das jeweilige Nachfolgemodell zu liefern.
- 4. Wir haften weiter nicht dafür, dass unsere Produkte mit jeder erhältlichen Software oder Hardware einsetzbar sind. Schwierigkeiten, die aufgrund einer Inkompatibilität in diesem Bereich auftreten, gelten nicht als Mangel.
- 5. Der Käufer muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
- 6. Im Falle einer Mängelmitteilung haben wir die Wahl, den mangelhalten Liefergegenstand zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer zu erhalten oder den mangelhaften Liefergegenstand bei dem Käufer durch einen unserer Servicetechniker

Seite 30 | 35



- reparieren zu lassen. Sofern der Käufer davon abweichend verlangt, dass die Gewährleistung an einem von ihm zu bestimmenden Ort vorgenommen wird, so werden unsere Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren jeweils gültigen Standardsätzen in Rechnung gestellt.
- 7. Misslingt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung zum zweiten Male oder ist sie bei Verzug trotz angemessener Nachfristsetzung durch den Käufer nicht erbracht oder wird sie verweigert, so ist der Käufer berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) zu verlangen. Wir leisten für Ersatzlieferungen und Nachhesserungen im gleichen Umfang Gewähr wie für den ursprünglichen Liefergegenstand; bei Ersatzlieferungen beginnt die Gewährleistungsfrist erneut.
- 8. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die von uns gelieferten Gegenstände. Sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie für aufgezeichnete Daten.
- 9. Dem Käufer stehen wegen seiner vorgenannten Rechte keine Zurückbehaltungsrechte bezüglich unserer Forderungen zu. die sich nicht auf den Liefergegenstand beziehen. Im Übrigen darf der Käufer sein Zurückbehaltungsrecht nur in Höhe einer fiktiven Minderung ausüben. Der vorstehende Ausschluss des Zurückbehaltungsrechtes bzw. dessen Beschränkung gehen nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche des Käufers.
- 10. Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzungen vor bzw. während des Vertragsverhältnisses sowie wegen unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs-bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit es sich bei den entstandenen Schäden um Körper und/oder Gesundheitsschäden handelt. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und wegen Nichterfüllung sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs-bzw. Verrichtungsgehilfen bei leichter Fahrlässigkeit auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 11. Gewährleistungsansprüche uns gegenüber stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind als solche nicht abtretbar.

#### 6. Versand- und Gefahrenübergang

Der Käufer allein trägt die Transportgefahr, d.h. die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der

Seite 31 | 35



Versandbereitschaft auf den Käufer über. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten von uns abgeschlossen.

#### 7. Eigentumsvorbehalt

- Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) die uns aus gleich welchem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
- 2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung unserer Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Lieferanten, jedoch ohne jede Verpflichtung für uns. Erlischt unser Miteigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Käufer ven". 'ahrt unser Miteigentum unentgeltlich. Ware, an der uns Miteigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- 3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist; aus Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstandene Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen ihn unwiderruflich, an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung auf eigenen Namen einzuziehen. Diese Ermächtigung kann dann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommt. Auf unsere Aufforderung hin wird der Käufer die Abtretung offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen übergeben.
- 4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
- 5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers -insbesondere Zahlungsverzug -sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen oder ggf. die Abtretung der Herausgabe Ansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet kein Rücktritt vom Vertrag.

#### 8. Zahlung

1. Soweit nichts anderes vereinbart wird, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar, innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto. Wir behalten uns ausdrücklich vor, in Einzelfällen Vorauszahlungen zu verlangen.

Seite 32 | 35



- 2. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag frei verfügen können. Im Falle der Scheckzahlung gilt diese dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Ein Skontoabzug ist unzulässig, solange noch ältere fällige Rechnungen offen sind. Wir sind berechtigt, trotzanders lautender Bestimmungen des Käufers zu bestimmen, auf welche Forderung die Zahlung angerechnet wird.
- 3. Ist der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt, ab dem 1. Verzugstag Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offenen Kontokorrentkredite zu berechnen; sie sind nur dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist.
- 4. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn wir ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben oder wenn die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 5. Anderweitig vereinbarte Zahlungsbestimmungen sind nur gültig, wenn sie auf der Vorderseite der Rechnung deutlich von uns vermerkt sind.

#### 9. Haltungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Pflichtverletzungen vor bzw. während der Vertragsdauer sowie aus unerlaubter Handlung sind sowohl uns gegenüber als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht mindestens grobe Fahrlässigkeit gegeben ist., es sei denn, es handelt sich dabei um Körper-und/oder Gesundheitsschäden.

#### 10. Reparaturen, Rücknahme

- 1. Wünscht der Käufer vor der Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages, so hat er dies ausdrücklich anzugeben. Er hat die Kosten hierfür zu tragen, wenn die Reparatur nicht in Aufragt gegeben wird.
- 2. Außerhalb der im Rahmen unserer Gewährleistungspflicht liegenden Beanstandungen dürfen Waren nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung, unter Angabe von Rechnungsnummer und -datum, frachtfrei zurückgesandt werden. Bei Gutschrifterteilung wird je nach Zustand der Ware (neu, originalverpackt, gebraucht) ein Abschlag von mindestens 10% des Verkaufswertes, mindestens jedoch EUR 10,00 zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer in Abzug gebracht. Die Rücksendung von Waren stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, sondern im Rahmen des Kaufvertrages die Leistung des Käufers an Erfüllung statt.

#### 11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

Seite 33 | 35



- 1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, jedoch unter Ausschluss des einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen und des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen.
- 2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Hersbruck ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

#### 12. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Der Käufer und wir sind vielmehr verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit der unwirksamen Bestimmung oder Vereinbarung verfolgten wirtschaftlichen Zweck, soweit gesetzlich zulässig verwirklicht.



Seite 34 | 35