

CRETIVO

KIOSK-SYSTEME / DIGITAL-SIGNAGE

cretivo
advertising screens

Bei cretivo schaffen wir hochwertige Lösungen aus Hard- und Software für den Digital-Signage-Markt. Ebenso unterstützen wir Sie mit unserem Know-How bei der Planung und Auswahl der sinnvollsten Technik.

Für die verschiedensten Anwendungsbereiche haben wir Lösungen entwickelt. Unsere Module richten sich nach Ihnen, nicht umgekehrt.

Sei es Ihre Firmenpräsentation im Eingangsbereich, oder die Produktpräsentation am POS, in der Wegeleitung oder Raumverwaltung... unsere Produkte ermöglichen viele Einsatzszenarien. Außerdem sind sie leicht individualisierbar – durch Variation von Farben, Drucken und Materialien passt sich das Produkt individuell Ihrem Anspruch oder Stilempfinden an und erhöht den Wiedererkennungswert. Unsere Modelle sind nicht nur schön, sondern auch funktionell, für den Innen- und Außenbereich.

Unsere eigene Designabteilung kreiert immer wieder neue, funktionelle, dynamische Formen für die Produkte. Gerne berücksichtigen wir auch Ihre Wünsche bei der Design- und Projektplanung, bei der wir auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Als Komplettanbieter bekommen Sie bei uns alle Lösungen aus einer Hand.

Viel Spaß beim Entdecken.

At cretivo, we create high-quality hardware and software solutions for the digital signage market. We also support you with our know-how in respect of the planning and selection of the most useful technology.

We have developed solutions for very different areas of application. Our modules comply with your requirements, and not the other way around.

Whether you need a company presentation in your entrance area, a product presentation at your POS, a routing system or a room management system, our products allow a large variety of application scenarios. Furthermore, it is easy to individualise them by changing the colours, prints and materials thus allowing your product to conform with your individual requirements and feeling for style and increasing the recognition value. Our models are not only beautiful but also functional both for indoor and outdoor areas.

Our own design department keeps creating new, functional and dynamical styles for your products. Your wishes regarding the planning of the design as well as of projects are always welcome and you can profit from our wealth of experience.

As full-range supplier we offer you all solutions from a single source.

Take delight in discovering our products.



	EINLEITUNG//INTRODUCTION	02-03
cretivoFLATLINE	FLATLINE//Beschreibung	04-05
	FLATLINE//Systemübersicht	06-07
cretivoTRENDtower	TRENDtower//Beschreibung	08-09
	TRENDtower//Systemübersicht	10-13
	TRENDtower//Standardmotive	14-15
cretivoTRENDwall	TRENDwall//Beschreibung	16-17
	TRENDwall//Systemübersicht	18-25
cretivoSTYLE	STYLE//Beschreibung	26-27
	STYLE//Systemübersicht	28-31
	STYLE//Standardmotive	32-33
cretivoSTYLEwall	STYLEwall//Beschreibung	34-35
	STYLEwall//Systemübersicht	36-43
cretivoDOORdisplays	DOORdisplays/Beschreibung	44-45
	DOORdisplays/Systemübersicht	46-47
cretivoTRENDpassepartout	TRENDpassepartout//Beschreibung	48-49
cretivoSTYLEoutdoor	STYLEoutdoor//Beschreibung	50-51

cretivoFLATLINE



Reduziert auf das Wesentliche verbirgt der FLATLINE in seinem schlanken Chassis Hochleistungstechnologie vom Feinsten. Dabei kommt er ohne störenden PC-Kasten aus, der Rechner ist in die ultraschlanke Linie des Systems integriert – ohne Auswölbung oder Extragehäuse.

Die klaren Formen und Linien sprechen für sich – serienmäßige Lautsprecher und Touchscreen (nur bei 19") machen das System vielseitig einsetzbar, in allen Bereichen der Digitalen Beschilderung.

While being reduced to the essential, our FLATLINE hides pure high-performance technology in its slim chassis. It goes along without an annoying PC case while the computer is integrated into the ultra-slim system line without a dome or extra case.

The clear forms and lines militate for themselves – standard loudspeakers and a touchscreen (only for 19") allow our system to be universally usable in all areas of digital signage.

Detail Profilansicht



Detail Serviceklappe



AUSSTATTUNG

- 2 integrierte Aktivlautsprecher
- äußerst schlanke Ausführung
- pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- abschließbares PC-Fach
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- 2 integrated active loudspeakers
- extremely slim design
- powder-coated aluminium case
- lockable PC shelf
- cretivoSOFT demo version

PC SYSTEM

inklusive leistungsstarkem und aktuellem PC-System

inclusive high performance and up-to-date PC-system

SONDERAUSSTATTUNG

- individuelle Farbgestaltung
- Folienkaschierung in Ihrem Firmen CI auf der Stele
- optional mit Tastatur
- Näherungssensor
- Netverkanbindung per Funk (W-LAN)
- Touchscreen (Standard bei 19")
- Webcam

weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

SPECIAL EQUIPMENT


- individual colour design
- film lamination in your company CI on the stele
- optionally available with keyboard
- approaching sensor
- wireless network connection (W-LAN)
- touchscreen (standard for 19")
- webcam

additional special equipment on demand


CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT


cretivoFLATLINE




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900 mm
	Breite/Width	530 mm
	Tiefe/Depth	60 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	795 mm
	Tiefe/Depth	470 mm
	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
	s	43 mm
	h1	150 mm
	h2	1451 mm



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2000 mm
	Breite/Width	510 mm
	Tiefe/Depth	60 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	790 mm
	Tiefe/Depth	590 mm
	Ausschnitt/ Section	322 x 574 mm
	s	58 mm
	h1	105 mm
	h2	1306 mm



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1995 mm
	Breite/Width	890 mm
	Tiefe/Depth	60 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	1214 mm
	Tiefe/Depth	625 mm
	Ausschnitt/ Section	698 x 390 mm
	s	65 mm
	h1	195 mm
	h2	1415 mm



CRETIVO

KIOSK-SYSTEME / DIGITAL-SIGNAGE

cretivoTRENDtower



Der cretivoTREND ist unser Klassiker, dafür spricht schon sein Design. Klare Formen und Linien stehen für zeitlose Eleganz und rücken Ihre Inhalte in den Vordergrund. Die nahtlose Verarbeitung mit unsichtbarer Befestigung der Glasscheiben besticht nicht nur das Auge, sie schützt auch gleichzeitig vor Fremdeinwirken in das System.

Die beidseitige ESG-Verglasung ermöglicht sowohl eine vollflächige vorder- und rückseitige individuelle Gestaltung, als auch ein sehr schlichtes, zurückhaltendes Auftreten - ganz nach Ihren Wünschen. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Standard-Produkte, sowie einige Gestaltungsvorlagen und eine Übersicht über die möglichen Display-Größen.

cretivoTREND is our real classic not only with regard to its design. Clear forms and lines signify timeless elegance and give priority to your contents. The smooth workmanship with invisible fixtures for glass plates doesn't only bribe your eyes but at the same time it also protects the system against involuntary interference.

The toughened safety glass on both sides allows for both a complete individual design of the front and the back as well as a very modest and reserved appearance – in accordance with your requirements. On the following pages, you will find our standard products and some design suggestions as well as an outline of the possible display sizes.



Detail Belüftung



Detail Bodenplatte - Variante 1



Detail Bodenplatte - Variante 2

BESCHREIBUNG

Die Stahlbodenplatten sind auf der Unterseite durch ein Stahlprofil verstärkt und mit widerstandsfähigem Strukturlack versehen, der sie vor Kratzern schützt. Die Lackierung ist in den Farben weiß, silber, dunkelgrau und schwarz möglich.

DESCRIPTION

The baseplate is made of steal. For more stability it is enforced with a steal-profile underneath. The robust structured coating protects the plate against scratches. The coating is available in white, silver, dark-grey and black.

AUSSTATTUNG

- Rahmen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet
- Stahl-Bodenplatte, profilverstärkt, pulverbeschichtet
- Front- und Rückseite ESG-Glas 6mm stark (im Standard nicht entspiegelt)
- kaschiert mit bedruckter Folie
- hochwertiger DID Industriepanel (soweit verfügbar)
- leistungsstarker Mini-PC
- Schlüsselschalter Ein/Aus
- externe USB-Buchse
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- aluminium frame profile, powder-coated
- steel bottom plate, fortified profile, powder-coated
- 6 mm toughened safety glass on front and back (standardly not equipped with antireflexion coating)
- laminated with printed film
- high-quality DID industry panel (as far as available)
- high performance mini-PC
- key switch on/off
- external USB bush
- cretivoSOFT demo version

SONDERAUSSTATTUNG

- Netzwerkanbindung per Funk (W-LAN)
- individuelle Gestaltung mit digitaler Folienkaschierung oder Siebdruck
- Näherungssensor
- Touchscreen
- Soundeinheit
- Scheibenentspiegelung
- doppelseitiges Display (Tiefe 150mm)

weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

SPECIAL EQUIPMENT

- wireless network connection (W-LAN)
- individual design with digital film lamination or screen printing
- approaching sensor
- touchscreen
- sound unit
- glass antireflexion coating
- double-sided display (depth: 150 mm)


additional special equipment on demand

cretivo
advertising screens

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoTRENDtower
STANDARD 1



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900 mm
	Breite/Width	720 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	770 mm
	Tiefe/Depth	600 mm

TREND 19"	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
	s	173 mm
	h1	150 mm
	h2	1451 mm

TREND 22"	Ausschnitt/ Section	516 x 322 mm
	s	124 mm
	h1	130 mm
	h2	1448 mm

TREND 32"	Ausschnitt/ Section	390 x 696 mm
	s	160 mm
	h1	130 mm
	h2	1074 mm

TREND 37"	Ausschnitt/ Section	468 x 826 mm
	s	126 mm
	h1	130 mm
	h2	944 mm

TREND 40"	Ausschnitt/ Section	496 x 882 mm
	s	112 mm
	h1	110 mm
	h2	908 mm


Tiefe beidseitig TFTs Depth TFT doubleside *	150 mm
Tiefe ein-/beidseitig 19" TFTs * Depth 19"one-/doubleside TFTs *	100 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoTRENDtower
STANDARD 2




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2100 mm
	Breite/Width	870 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	920 mm
	Tiefe/Depth	650 mm
Tiefe beidseitig TFTs Depth TFT doubleside *		150 mm

TREND 42"	Ausschnitt/ Section	520 x 927 mm
	s	175 mm
	h1	160 mm
	h2	1013 mm

TREND 46"	Ausschnitt/ Section	570 x 1016 mm
	s	150 mm
	h1	120 mm
	h2	964 mm

TREND 52"	Ausschnitt/ Section	646 x 1150 mm
	s	112 mm
	h1	120 mm
	h2	830 mm


cretivoTRENDtower
STANDARD 3



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2300 mm
	Breite/Width	1000 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	1050 mm
	Tiefe/Depth	700 mm

TREND 57"	Ausschnitt/ Section	700 x 1248 mm
	s	150 mm
	h1	130 mm
	h2	922 mm

cretivoTRENDtower
STANDARD 4



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900 mm
	Breite/Width	600 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	650 mm
	Tiefe/Depth	550 mm

Tiefe beidseitig TFTs Depth TFT doubleside *		150 mm
Tiefe ein-/beidseitig 19" TFTs * Depth 19"one-/doubleside TFTs *		100 mm

TREND 19"	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
	s	113 mm
	h1	100 mm
	h2	1501 mm

TREND 26"	Ausschnitt/ Section	322 x 574 mm
	s	139 mm
	h1	100 mm
	h2	1226 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass


CRETIVO

cretivoTRENDtower


STANDARDMOTIVE



Motiv // BÄCKER




Motiv // FASHION



Motiv // WEIN



Motiv // FLEISCHEREI



Motiv // SPORT



Motiv // WELLNESS

Wir bieten Motive für vollflächige Folienkaschierung an.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Themen-Motive angewendet auf den cretivoTRENDtower.
Für weitere Informationen schauen Sie auf www.cretivo.de.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bieten wir Ihnen auch gerne Motive für Ihre individuelle Gestaltung an.

We offer different layouts for individual film lamination:
Here, you will find a small selection of topic motifs applied to our cretivo TRENDtower.
For further informations, please visit our webpage www.cretivo.de.
Should we have managed to arouse your interest, we would be glad to offer you motifs for your individual design

cretivo
advertising screens

CRETIVO

KIOSK-SYSTEME / DIGITAL-SIGNAGE

cretivoTRENDwall



Auch die Wandlösung der TRENDserie verbindet klares Design mit außerordentlicher Vielseitigkeit. Ob als digitales „schwarzes Brett“ für Ihre Mitarbeiter, zur Produktvisualisierung für Ihre Kunden, oder als Wegeleitfunktion, alles ist denkbar und mit ihren individuellen Gestaltungsvorstellungen kombinierbar.

Die ESG-Scheiben können auf Wunsch auch entspiegelt werden, Portrait- oder Landscapeformat gestatten Ihnen erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten.

Bei den schmalen Rahmenlösungen ist zur Unterbringung des PCs eine Auskantung der Rückwand notwendig, oder eine Tiefe von 150mm bei einem bündigen Wandabschluss.

Also the TREND series wall solution combines clear design with an exceptional versatility. Whether you want to use it as a black board for your employees, for product visualisation needed for your customers or as a routing system, everything is imaginable and combinable with your individual design requirements.

The toughened safety glass panels can be equipped with an antireflexion coating on request and the portrait and landscape format grant you an enlarged scope for design.

The slim frame solutions require the back to be equipped with edges in order to accommodate a PC, or you choose a depth of 150 mm with a flush wall finish.



AUSSTATTUNG

- Rahmen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet
- Front ESG-Glas 6mm stark, Kanten matt geschliffen
- kaschiert mit bedruckter Folie
- Rückenteil Aluminium, pulverbeschichtet
- hochwertiger DID Industriepanel (soweit verfügbar)
- leistungsstarker Mini-PC
- Schlüsselschalter Ein/Aus
- externe USB-Buchse
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- aluminium profile frame, powder-coated
- front with 6 mm toughened safety glass, edges matt polished
- laminated with printed film
- aluminium back, powder-coated
- high-quality DID industry panel (as far as available)
- high-performance mini-PC
- key switch on/off
- external USB bush
- cretivoSOFT demo version

SONDERAUSSTATTUNG

- Netzwerkanbindung per Funk (W-LAN)
- individuelle Gestaltung mit digitaler Folienkaschierung oder Siebdruck
- Näherungssensor
- Touchscreen
- Soundeinheit
- Scheibenentspiegelung

weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

SPECIAL EQUIPMENT

- wireless network connection (W-LAN)
- individual design with digital film lamination or screen printing
- approaching sensor
- touchscreen
- sound unit
- glass antireflexion coating


additional special equipment on demand

cretivo
advertising screens

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoTRENDwall
STANDARD 1



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1700/1300 mm
	Breite/Width	720 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

TRENDwall 32"	Ausschnitt/ Section	390 x 696 mm
	s	165 mm
	h1	165 mm
	h2 (H1700)	839 mm
	h2 (H1300)	439 mm

TRENDwall 37"	Ausschnitt/ Section	468 x 826 mm
	s	126 mm
	h1	126 mm
	h2 (H1700)	748 mm
	h2 (H1300)	348 mm



TRENDwall 40"	Ausschnitt/ Section	496 x 882 mm
	s	112 mm
	h1	112 mm
	h2 (H1700)	706 mm
	h2 (H1300)	306 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoTRENDwall
STANDARD 2



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900/1600 mm
	Breite/Width	870 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

TRENDwall 42"	Ausschnitt/ Section	520 x 927 mm
	s	175 mm
	h1	175 mm
	h2 (H1700)	798 mm
	h2 (H1300)	498 mm

TRENDwall 46"	Ausschnitt/ Section	570 x 1016 mm
	s	150 mm
	h1	150 mm
	h2 (H1700)	734 mm
	h2 (H1300)	434 mm


TRENDwall 52"	Ausschnitt/ Section	646 x 1150 mm
	s	112 mm
	h1	112 mm
	h2 (H1700)	638 mm
	h2 (H1300)	338 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass


CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT


cretivoTRENDwall
STANDARD 3



cretivoTRENDwall
STANDARD 4



cretivoTRENDwall landscape
STANDARD 1



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2100/1700 mm
	Breite/Width	1000 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

TRENDwall 57"	Ausschnitt/ Section	700 x 1248 mm
	s	150 mm
	h1	150 mm
	h2 (H2100)	702 mm
	h2 (H1700)	302 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1000 mm
	Breite/Width	600 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

TRENDwall 26"	Ausschnitt/ Section	322 x 574 mm
	s	139 mm
	h1	110 mm
	h2	316 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	870 mm
	Breite/Width	1100 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

TRENDwall landscape 37"	Ausschnitt/ Section	826 x 468 mm
	s	137 mm
	h1	126 mm
	h2	276 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	720 mm
	Breite/Width	1100 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm


TRENDwall landscape 40"	Ausschnitt/ Section	882 x 496 mm
	s	109 mm
	h1	112 mm
	h2	262 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoTRENDwall landscape
STANDARD 2




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1000 mm
	Breite/Width	1400 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

TRENDwall landscape 46"	Ausschnitt/ Section	1016 x 570 mm
	s	192 mm
	h1	150 mm
	h2	280 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	870 mm
	Breite/Width	1400 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm

TRENDwall landscape 52"	Ausschnitt/ Section	1150 x 646 mm
	s	125 mm
	h1	112 mm
	h2	242 mm


cretivoTRENDwall landscape
STANDARD 3



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1000 mm
	Breite/Width	1500 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm

TRENDwall landscape 57"	Ausschnitt/ Section	1248 x 700 mm
	s	126 mm
	h	150 mm

cretivoTRENDwall landscape
STANDARD 4



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	600 mm
	Breite/Width	800 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm

TRENDwall landscape 26"	Ausschnitt/ Section	574 x 332 mm
	s	139 mm
	h	113 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass


CRETIVO

KIOSK-SYSTEME / DIGITAL-SIGNAGE

cretivoSTYLE

Der cretivoSTYLE ist unsere elegante Lösung mit abgerundeten Formen. Das stylische Design orientiert sich an aktuellen Trends, so zum Beispiel die „runde“ Verarbeitung der Soft-Kanten. Durch den Sockel mit Serviceklappe ist ein Eingreifen in die Technik jederzeit möglich. Auch bei der STYLE-Serie ist durch die Glasfront eine individuelle Gestaltung auf der ganzen Fläche sowohl vorder- als auch rückseitig möglich.

cretivoSTYLE is our elegant solution with rounded forms. The stylish design orientates itself by current trends which applies for example to the "round" workmanship of the soft edges. The base with a service flap enables you to intervene in the technology at any time. Due to the glass front also our STYLE series permits you to individually design the entire surface both front and back.



Detail Bodenplatte



Detail Serviceklappe



Detail Seite

AUSSTATTUNG

- Rahmen mit abgerundeten Ecken aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet
- Stahl-Bodenplatte, profilverstärkt, pulverbeschichtet
- Front- und Rückseite ESG-Glas 6mm stark (nicht entspiegelt)
- kaschiert mit bedruckter Folie
- verschließbare Serviceöffnung im Sockelbereich zur Aufnahme eines Mini-PCs
- hochwertiger DID Industriepanel (soweit verfügbar)
- leistungsstarker Mini-PC
- Schlüsselschalter Ein/Aus
- externe USB-Buchse
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- frame with round aluminium profile edges, powder-coated
- steel bottom plate, strengthened profile, powder-coated
- front and back with 6 mm toughened safety glass (without antireflexion coating)
- laminated with printed film
- lockable service opening at the bottom area for inserting a mini PC
- high-quality DID industry panel (as far as available)
- high performance mini-PC
- key switch on/off
- external USB bush
- cretivoSOFT demo version

SONDERAUSSTATTUNG

- Netzwerkanbindung per Funk (W-LAN)
- individuelle Gestaltung mit digitaler Folienkaschierung oder Siebdruck
- Näherungssensor
- Touchscreen
- Soundeinheit
- Scheibenentspiegelung
- Bodenverankerung
- doppelseitiges Display (Tiefe 150mm)

weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

SPECIAL EQUIPMENT

- wireless network connection (W-LAN)
- individual design with digital film lamination or screen printing
- approaching sensor
- touchscreen
- sound unit
- glass antireflexion coating
- bottom anchoring
- double-sided display (depth: 150 mm)


additional special equipment on demand

cretivo
advertising screens

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoSTYLE
STANDARD 1



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900 mm
	Breite/Width	720 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
	Sockel/Apron	200 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	720 mm
	Tiefe/Depth	600 mm

STYLE 19"	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
	s	173 mm
	h1	150 mm
	h2	1251 mm

STYLE 22"	Ausschnitt/ Section	472 x 289 mm
	s	124 mm
	h1	130 mm
	h2	1281 mm

STYLE 32"	Ausschnitt/ Section	390 x 696 mm
	s	160 mm
	h1	130 mm
	h2	874 mm

STYLE 37"	Ausschnitt/ Section	468 x 826 mm
	s	126 mm
	h1	130 mm
	h2	744 mm

STYLE 40"	Ausschnitt/ Section	496 x 882 mm
	s	112 mm
	h1	110 mm
	h2	708 mm


Tiefe beidseitig TFTs Depth TFT doubleside *	150 mm
Tiefe ein-/beidseitig 19" TFTs * Depth 19"one-/doubleside TFTs *	100 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoSTYLE STANDARD 2




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2100 mm
	Breite/Width	870 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
	Sockel/Apron	200 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	870 mm
	Tiefe/Depth	650 mm
Tiefe beidseitig TFTs Depth TFT doubleside *		150 mm

STYLE 42"	Ausschnitt/ Section	520 x 927 mm
		s 175 mm
	h1	160 mm
		h2 813 mm

STYLE 46"	Ausschnitt/ Section	570 x 1016 mm
		s 150 mm
	h1	120 mm
		h2 764 mm


STYLE 52"	Ausschnitt/ Section	646 x 1150 mm
		s 112 mm
	h1	120 mm
		h2 630 mm

cretivoSTYLE STANDARD 3



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2300 mm
	Breite/Width	1000 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
	Sockel/Apron	200 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	1000 mm
	Tiefe/Depth	700 mm
STYLE 57"	Ausschnitt/ Section	700 x 1248 mm
		s 150 mm
	h1	130 mm
		h2 722 mm


cretivoSTYLE STANDARD 4




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900 mm
	Breite/Width	600 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm
	Sockel/Apron	200 mm
Maße Fuß/ Dimension base	Breite/Width	600 mm
	Tiefe/Depth	550 mm
Tiefe beidseitig TFTs Depth TFT doubleside *		150 mm
Tiefe ein-/beidseitig 19" TFTs * Depth 19"one-/doubleside TFTs *		100 mm

STYLE 19"	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
		s 113 mm
	h1	100 mm
		h2 1301 mm
STYLE 26"	Ausschnitt/ Section	322 x 574 mm
		s 139 mm
	h1	100 mm
		h2 1026 mm


* Maße ohne Glas / Measures without glass




Motiv // BÄCKER



Motiv // FASHION



Motiv // GASTRONOMIE



Motiv // WEIN



Motiv // SPORT



Motiv // WELLNESS

Wir bieten Motive für vollflächige Folienkaschierung an.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Themen-Motive angewendet auf den cretivoTRENDtower.
Für weitere Informationen schauen Sie auf www.cretivo.de.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bieten wir Ihnen auch gerne Motive für Ihre individuelle Gestaltung an.

We offer different layouts for individual film lamination:
Here, you will find a small selection of topic motifs applied to our cretivo TRENDtower.
For further informations, please visit our webpage www.cretivo.de.
Should we have managed to arouse your interest, we would be glad to offer you motifs for your individual design



cretivoSTYLEwall

Einfach einladend...mit dem cretivoSTYLEWall in Ihrem Eingangsbereich machen Sie sofort einen guten Eindruck im Portrait- oder Landscapeformat – egal wen Sie gerade ansprechen möchten. So eignet sich der STYLEwall besonders für unsere B2E-Softwarelösung: mit dieser kommunizieren Sie alles, was Ihrem Unternehmen wichtig ist. Bei den schmalen Rahmenlösungen ist zur Unterbringung des PCs eine Auskantung der Rückwand notwendig, oder eine Tiefe von 150mm bei einem bündigen Wandabschluss.

Simply inviting ... with our cretivoSTYLEWALL in your entrance area, you instantly make a good impression either in portrait or landscape format, independent of whom you want to address. STYLEwall is for example particularly suited for our B2E software solutions: you communicate everything which is vital for your company. As the frame solutions for inserting a PC are slim, you need edges in the back or a depth of 150 mm in case of a flush wall finish.



AUSSTATTUNG

- Rahmen mit abgerundeten Ecken aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet
- Front ESG-Glas 6mm stark, Kanten matt geschliffen
- kaschiert mit bedruckter Folie
- Rückenteil Aluminium, pulverbeschichtet
- hochwertiger DID Industriepanel (soweit verfügbar)
- leistungsstarker Mini-PC
- Schlüsselschalter Ein/Aus
- externe USB-Buchse
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- frames with rounded aluminium profile edges, powder-coated
- front with 6 mm toughened safety glass, edges matt polished
- laminated with printed film
- aluminium back part, powder-coated
- high-quality DID industry panel (as far as available)
- high performance mini-PC
- key switch on/off
- external USB bush
- cretivoSOFT demo version

SONDERAUSSTATTUNG

- Netzwerkanbindung per Funk (W-LAN)
- individuelle Gestaltung mit digitaler Folienkaschierung oder Siebdruck
- Näherungssensor
- Touchscreen
- Soundeinheit
- Scheibenentspiegelung

weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

SPECIAL EQUIPMENT

- wireless network connection (W-LAN)
- individual design with digital film lamination or screen printing
- approaching sensor
- touchscreen
- sound unit
- glass antireflexion coating


additional special equipment on demand

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoSTYLEwall

STANDARD 1



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1700/1300 mm
	Breite/Width	720 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

STYLEwall 32"	Ausschnitt/ Section	390 x 696 mm
	s	165 mm
	h1	165 mm
	h2 (H1700)	839 mm
	h2 (H1300)	439 mm

STYLEwall 37"	Ausschnitt/ Section	468 x 826 mm
	s	126 mm
	h1	126 mm
	h2 (H1700)	748 mm
	h2 (H1300)	348 mm




STYLEwall 40"	Ausschnitt/ Section	496 x 882 mm
	s	112 mm
	h1	112 mm
	h2 (H1700)	706 mm
	h2 (H1300)	306 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoSTYLEwall
STANDARD 2



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1900/1600 mm
	Breite/Width	870 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

STYLEwall 42"	Ausschnitt/ Section	520 x 927 mm
	s	175 mm
	h1	175 mm
	h2 (H1900)	798 mm
	h2 (H1600)	498 mm

STYLEwall 46"	Ausschnitt/ Section	570 x 1016 mm
	s	150 mm
	h1	150 mm
	h2 (H1900)	734 mm
	h2 (H1600)	434 mm


STYLEwall 52"	Ausschnitt/ Section	646 x 1150 mm
	s	112 mm
	h1	112 mm
	h2 (H1900)	638 mm
	h2 (H1600)	338 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass


CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT


cretivoSTYLEwall
STANDARD 3



cretivoSTYLEwall
STANDARD 4



cretivoSTYLEwall landscape
STANDARD 1



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	2100/1700 mm
	Breite/Width	1000 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

STYLEwall 57"	Ausschnitt/ Section	700 x 1248 mm
	s	150 mm
	h1	150 mm
	h2 (H2100)	702 mm
	h2 (H1700)	302 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1000 mm
	Breite/Width	600 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

STYLEwall 26"	Ausschnitt/ Section	322 x 574 mm
	s	139 mm
	h1	113 mm
	h2	313 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	870 mm
	Breite/Width	1100 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

STYLEwall landscape 37"	Ausschnitt/ Section	468 x 826 mm
	s	137 mm
	h1	126 mm
	h2	276 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	720 mm
	Breite/Width	1100 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm


STYLEwall landscape 40"	Ausschnitt/ Section	496 x 882 mm
	s	109 mm
	h1	112 mm
	h2	262 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoSTYLEwall landscape
STANDARD 2




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1000 mm
	Breite/Width	1400 mm
	Tiefe/Depth*	100 mm

STYLEwall landscape 46"	Ausschnitt/ Section	570 x 1016 mm
	s	192 mm
	h1	150 mm
	h2	280 mm

Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	870 mm
	Breite/Width	1400 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm

STYLEwall landscape 52"	Ausschnitt/ Section	646 x 1150 mm
	s	125 mm
	h1	112 mm
	h2	242 mm


cretivoSTYLEwall landscape
STANDARD 3



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	1000 mm
	Breite/Width	1500 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm

STYLEwall landscape 57"	Ausschnitt/ Section	1248 x 700 mm
	s	126 mm
	h	150 mm

cretivoSTYLEwall landscape
STANDARD 4



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	600 mm
	Breite/Width	800 mm
	Tiefe/Depth*	150 mm

STYLEwall landscape 26"	Ausschnitt/ Section	574 x 332 mm
	s	139 mm
	h	113 mm

* Maße ohne Glas / Measures without glass

cretivoDOORdisplays

Immer in den richtigen Raum geleitet werden Sie mit unseren Doordisplays. Die schicken Displays lassen sich durch Folienkaschierung oder Digitaldruck individuell in Ihrem Design gestalten und können nachträglich durch Aufputz/ Unterputz-Montage angebracht werden (Wall / inWall). Neben der netzwerkbasierten Raumverwaltung können Sie unsere Displays auch für innerbetriebliche Informationssysteme nutzen: In den Displays ist bereits ein leistungsstarker Single-Board-Computer integriert. Das Aluminiumgehäuse im Edelstahl-Look besticht durch seine flache Bauform mit einer maximalen Gehäusehöhe von 55mm. Für ein elegantes Erscheinungsbild schließt die Makrolonabdeckung des Displays bündig mit dem Gehäuserahmen ab.

DOORdisplay
Aufputz



DOORdisplays **inwall**
Unterputz

Our door displays guarantee that you are always guided into the correct room. The design of the chic displays can be styled individually via film lamination or digital printing and they can be mounted a posteriori by finery assembly. Apart from the network-based room allocation our displays can also be used for internal information systems. A high-performance single-board computer is already integrated in our displays. The aluminium case with its stainless steel look impresses with its flat construction and a maximum case height of 55 mm. The makrolon cover of the display forms a flush unit with the case frame thus ensuring an elegant appearance.

cretivoDOORdisplays
Variationen



alternative Aufteilung
der Front



mit zusätzlichem
Zierelement

Screengröße/ Screen size	Auflösung/ Resolution	Helligkeit/ Brightness	Kontrast/ Contrast	Betrachtungswinkel/ Visual angle
10,4"	1024 x 768 Pixel	400 cd/m²	1200:1	176° h/v
12,1"	1024 x 768 Pixel	450 cd/m²	700:1	160° h/v
15"	1024 x 768 Pixel	450 cd/m²	700:1	150° h, up 45°, down 75°
17"	1280 x 1024 Pixel	300 cd/m²	1000:1	160° h/v
19"	1280 x 1024 Pixel	300 cd/m²	700:1	170° h, 160°v

SPEZIFIKATION PC

Pico ITX Board

CPU VIA C7 1,0GHz
RAM 1,0 GB DDR2
VGA VIA Unichrome
OnBoard LAN VIA VT610S
Betriebssystem Windows XP

SPECIFICATIONS PC


Pico ITX Board

CPU VIA C7 1,0GHz
RAM 1,0 GB DDR2
VGA VIA unichrome
OnBoard LAN VIA VT610S
operating System Windows XP

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoDOORdisplays
STANDARD 1




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	390 mm
	Breite/Width	350 mm
	Tiefe/Depth	51 mm

DOORdisplay 10,4"	Ausschnitt/ Section	208 x 156 mm
	s	71 mm
	h1	71 mm
	h2	163 mm

DOORdisplay 12,1"	Ausschnitt/ Section	244 x 183 mm
	s	53 mm
	h1	53 mm
	h2	165 mm


cretivoDOORdisplays
STANDARD 2



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	440 mm
	Breite/Width	400 mm
	Tiefe/Depth	51 mm

DOORdisplay 15"	Ausschnitt/ Section	302 x 226 mm
	s	49 mm
	h1	49 mm
	h2	165 mm

cretivoDOORdisplays
STANDARD 3



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	510 mm
	Breite/Width	470 mm
	Tiefe/Depth	57 mm

DOORdisplay 17"	Ausschnitt/ Section	336 x 268 mm
	s	67 mm
	h1	67 mm
	h2	175 mm


DOORdisplay 19"	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
	s	48 mm
	h1	48 mm
	h2	163 mm

CRETIVO

cretivoSYSTEMÜBERSICHT

cretivoDOORdisplays **inwall**

STANDARD 1




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	390 mm
	Breite/Width	350 mm
	Tiefe/Depth	55,5 mm

DOORdisplay 10,4"	Ausschnitt/ Section	208 x 156 mm
	s	70,75 mm
	h1	163 mm
	h2	71 mm

DOORdisplay 12,1"	Ausschnitt/ Section	244 x 182 mm
	s	53 mm
	h1	155 mm
	h2	53 mm

cretivoDOORdisplays **inwall**

STANDARD 2




Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	440 mm
	Breite/Width	400 mm
	Tiefe/Depth	55,5 mm

DOORdisplay 15"	Ausschnitt/ Section	302 x 226 mm
	s	49 mm
	h1	165 mm
	h2	49 mm

cretivoDOORdisplays **inwall**


STANDARD 3



Maße Korpus/ Dimension body	Höhe/Height	510 mm
	Breite/Width	470 mm
	Tiefe/Depth	58 mm

DOORdisplay 17"	Ausschnitt/ Section	336 x 268 mm
	s	67 mm
	h1	175 mm
	h2	67 mm

DOORdisplay 19"	Ausschnitt/ Section	374 x 299 mm
	s	48 mm
	h1	163 mm
	h2	48 mm





cretivoTRENDpassepartout

Das Passepartout ist unsere preiswerte Einstiegslösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Die klare Form ist für alle Bildschirmgrößen erhältlich. Das Passepartout wird nach Ihren Wünschen angefertigt: Wählen Sie Größe, Befestigungsmöglichkeit und Design.

Mit dem Passepartout entscheiden Sie sich für einen funktionalen Allrounder.

Our passepartout is our inexpensive entry-level solution for your individual requirements. The clear design is available for all screen sizes. The passepartout is produced in accordance with your requests: you can choose the size as well as the mounting option and design. With a passepartout you decide in favour of a functional allrounder.



AUSSTATTUNG

- mit allen Bildschirmgrößen erhältlich
- Stahlblech Scheibenhaltung mit Sicherheitsfixierung
- ESG-Scheiben, VSG-Glas oder Makrolon
- beliebige Frontverkleidung, Folienkaschierung oder Druck
- verschraubbar mit Vesa-Halterung
- optional: integrierter Multimedia-PC

EQUIPMENT

- available with all screen sizes
- sheet steel glass holders with safety fixing
- toughened safety glass panels, laminated safety glass or makrolon
- any desired front casing, film lamination or print
- crew connection with Vesa holder
- optional: integrated multimedia PC



cretivoSTYLEoutdoor

Unser robustes OUTDOOR-System liefert Ihnen geballtes Know-How für Ihre kreativen Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich. Diese HighTech Stele ist auf dem neusten Stand der Möglichkeiten: sie ist vollklimatisiert und mit transflektivem Display ausgestattet, das eine gute Ansicht auch bei Sonneneinstrahlung ermöglicht. Mit der Touch-Funktion lassen sich sämtliche Einsatzszenarien verwirklichen.

Our robust OUTDOOR system supplies a cumulative know-how for your creative outdoor fields of application. This high-tech stele is up-to-date: it is completely air-conditioned and equipped with a transflective display which allows for good images even in case of insolation. With the touch function you can implement all application scenarios.



TECHNISCHE DATEN / AUSSTATTUNG

- 42" transflektives TFT-Panel im Portrait-Modus
- 1366 x 768 Pixel
- Helligkeit Indoor: 830cd/m², bei 80Klux: 1500cd/m²
- Kontrast: 600:1
- voll klimatisiertes, weitestgehend staubdichtes Gehäuse
- HxBxT: 2170 x 840 x 270mm
- Aluminium / Stahlkonstruktion
- pulverbeschichtet in einem RAL-Ton nach Kundenwunsch
- freistehend mit Verankerung im Fundament
- IP 54 / IP 65 vandalismusgeschützt
- 6mm entspiegeltes ESG-Sicherheitsglas / 8 mm UV-abweisend
- Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
- Selbstschutz bei Überschreitung der Betriebstemperatur
- elektronisch kontrolliertes Heiz- und Kühlsystem
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser, Klimazonenüberwachung
- Hinterglas-Touch, USB, vandalismusgeschützt

TECHNICAL DATA / EQUIPMENT

- 42" transflective TFT panel for portrait mode
- 1366 x 768 pixel
- brightness indoor: 830cd/m², at 80 k lux: 1500cd/m²
- contrast: 600:1
- completely air-conditioned, mostly dust-free casing
- HxWxD: 2170 x 840 x 270 mm
- aluminium/steel construction
- powder-coated in all RAL colours according to customer's request
- freestanding with anchoring in the foundation
- IP 54/IP 65 vandalism-protected
- toughened safety glass 6 with antireflexion coating/8 mm UV rejecting
- operating temperature between -20°C and + 50°C
- self-protection when exceeding the operating temperature
- electronically controlled heating and cooling system
- thermometer and hygrometer, climate zone control
- back glass touch, USB, vandalism-protected

CRETIVO

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]



Am Kieswasser 26	Cretivo GmbH	
57368 Lennestadt	T +49 (0) 27 21 . 94 19 - 530	info@cretivo.de
	F +49 (0) 27 21 . 94 19 - 529	www.cretivo.de